TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
CERTIFIED TRANSLATION FROM ENGLISH

[*Papier firmowy z logotypem TÜV Nord w prawym górnym rogu*
u dołu każdej strony:
[Za] TÜV NORD CERT GmbH
[*podpis nieczytelny]*
Jednostka Certyfikująca
Wyroby Konsumenckie
w stopce dane teleadresowe:
Langemarckstr. 20 • 45141 Essen • tel.: +49 (0) 201 825 5120 • faks: +49(0)201 825 3209 • e-mail: prodcert@tuev-nord.de
Na każdej stronie numeracja stron od 1 do 20]
[*Na każdej stronie nagłówek:* Załącznik 2 do Certyfikatu nr **44 780 20 406749 - 120R3A1M3**; Nr referencyjny akt: **PVP07009/20P**
Data: **2 września 2020 r.**]

[*Letterhead of TÜV Nord in the upper right-hand corner*
At the bottom of each page:
[For] TÜV NORD CERT GmbH
[*illegible signature]*
Certification Body
Consumer Products
In the footnote address details:
Langemarckstr. 20 • 45141 Essen • tel.: +49 (0) 201 825 5120 • faks: +49(0)201 825 3209 • e-mail: prodcert@tuev-nord.de
Each page bears page numbering from 1 to 20]

[*On each page there is header*: Annex 2 to Certificate No. **44 780 20 406749 - 120R3A1M3**; File reference: **PVP07009/20P**
Date: **2 September 2020**]

Opis wyrobu(ów):
Moduły typów:

Moduły fotowoltaiczne z polikrystalicznymi solarnymi ogniwami kwarcowymi 6":

z 72 ogniwami: JKMxxxP-72(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMxxxP-72B(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMxxxP-72-J(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMxxxP-72-J4(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMxxxP-72-J4-J(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMxxxP-72B-J4(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMxxxP-72B-J4-J(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMxxxPP-72(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMxxxPP-72B(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMxxxPP-72-J(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMxxxPP-72-J4(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMxxxPP-72-J4(Plus) (xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMxxxPP-72-J4-J(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMxxxPP-72B-J4(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMxxxPP-72B-J4-J(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMxxxPP-72(Plus)(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMxxxPP-72(Plus)-J(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMxxxPP-72-W(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxP-72(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxP-72B(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxP-72-J(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxP-72-J4(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxP-72-J4-J(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxP-72B-J4(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxP-72B-J4-J(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72B(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72-J(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72-J4(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72-J4(Plus) (xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72-J4-J(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72B-J4(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72B-J4-J(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72(Plus)(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72(Plus)-J(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72-W(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72-MX(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72B-MX (xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72-J4-MX(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72B-J4-MX(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72(Plus)-MX (xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72-W-MX(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72-MX3(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72B-MX3(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72L-MX3(xxx=250-390, w postępach po 5)

Description of product (s):
Module type(s):

PV Modules with 6" Poly-crystalline Silicon Solar Cells:

72 cells: JKMxxxP-72(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMxxxP-72B(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMxxxP-72-J(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMxxxP-72-J4(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMxxxP-72-J4-J(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMxxxP-72B-J4(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMxxxP-72B-J4-J(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMxxxPP-72(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMxxxPP-72B(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMxxxPP-72-J(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMxxxPP-72-J4(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMxxxPP-72-J4(Plus) (xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMxxxPP-72-J4-J(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMxxxPP-72B-J4(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMxxxPP-72B-J4-J(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMxxxPP-72(Plus)(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMxxxPP-72(Plus)-J(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMxxxPP-72-W(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxP-72(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxP-72B(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxP-72-J(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxP-72-J4(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxP-72-J4-J(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxP-72B-J4(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxP-72B-J4-J(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72B(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72-J(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72-J4(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72-J4(Plus) (xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72-J4-J(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72B-J4(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72B-J4-J(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72(Plus)(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72(Plus)-J(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72-W(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72-MX(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72B-MX (xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72-J4-MX(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72B-J4-MX(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72(Plus)-MX (xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72-W-MX(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72-MX3(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72B-MX3(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72L-MX3(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72BL-MX3(xxx=320-355, with increments of 5)

z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72BL-MX3(xxx=320-355, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxP-60(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxP-60B(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxP-60-J(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxP-60-J4(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxP-60-J4-J(xxx=210-325,w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxP-60B-J4(xxx=210-325,w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxP-60B-J4-J(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxPP-60(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxPP-60B(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxPP-60-J(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxPP-60-J4(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxPP-60-J4(Plus) (xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxPP-60-J4-J(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxPP-60B-J4(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxPP-60B-J4-J(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxPP-60(Plus)(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxPP-60(Plus)-J(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxPP-60-W(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxP-60(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxP-60B(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxP-60-J(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxP-60-J4(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxP-60-J4-J(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxP-60B-J4(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxP-60B-J4-J(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60B(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60-J(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60-J4(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60-J4(Plus) (xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60-J4-J(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60B-J4(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60B-J4-J(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60(Plus)(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60(Plus)-J(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60-W(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60-MX(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60B-MX (xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60-J4-MX(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60B-J4-MX(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60(Plus)-MX (xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60-W-MX(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60-MX3(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60B-MX3(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60L-MX3(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60BL-MX3(xxx=260-290, w postępach po 5)

Maksymalne napięcie układu: 1000V
Prąd znamionowy 15A lub 20A lub 25A

60 cells: JKMxxxP-60(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMxxxP-60B(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMxxxP-60-J(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMxxxP-60-J4(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMxxxP-60-J4-J(xxx=210-325,with increments of 5)
60 cells: JKMxxxP-60B-J4(xxx=210-325,with increments of 5)
60 cells: JKMxxxP-60B-J4-J(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMxxxPP-60(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMxxxPP-60B(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMxxxPP-60-J(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMxxxPP-60-J4(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMxxxPP-60-J4(Plus) (xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMxxxPP-60-J4-J(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMxxxPP-60B-J4(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMxxxPP-60B-J4-J(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMxxxPP-60(Plus)(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMxxxPP-60(Plus)-J(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMxxxPP-60-W(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxP-60(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxP-60B(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxP-60-J(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxP-60-J4(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxP-60-J4-J(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxP-60B-J4(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxP-60B-J4-J(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxPP-60(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxPP-60B(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxPP-60-J(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxPP-60-J4(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxPP-60-J4(Plus) (xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxPP-60-J4-J(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxPP-60B-J4(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxPP-60B-J4-J(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxPP-60(Plus)(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxPP-60(Plus)-J(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxPP-60-W(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxPP-60-MX(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxPP-60B-MX (xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxPP-60-J4-MX(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxPP-60B-J4-MX(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxPP-60(Plus)-MX (xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxPP-60-W-MX(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxPP-60-MX3(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxPP-60B-MX3(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxPP-60L-MX3(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxPP-60BL-MX3(xxx=260-290, with increments of 5)

Maximum system voltage: 1000V
Fuse rating: 15Aor 20A or 25A

bezpiecznika:			
Klasa zastosowania:	Klasa A	Application class:	Class A
Klasa ochrony elektrycznej:	Klasa II	Electrical protection class:	Class II

Moduły typów:

Moduły fotowoltaiczne z polikrystalicznymi solarnymi ogniwami kwarcowymi typu half-cut 6":

z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxPP-72H(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxPP-72HB(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxPP-72H-J4(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxPP-72H(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxPP-72H-J4(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxPP-72HB(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxPP-72H-MX3(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxPP-72HB-MX3(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxPP-72HL-MX3(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxPP-72HBL-MX3(xxx=320-355, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxPP-60H(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxPP-60HB(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxPP-60H-J4 (xxx=210-325, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxPP-60H(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxPP-60H-J4(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxPP-60HB(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxPP-60H-MX3(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxPP-60HB-MX3(xxx=210-325, w postępach po5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxPP-60HL-MX3(xxx=210-325, w postępach po5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxPP-60HBL-MX3(xxx=260-290, w postępach po 5)

Module type(s):

PV Modules with 6" Poly-Crystalline Silicon Half-cut Solar Cells:

144 half-cut cells: JKMxxxPP-72H(xxx=250-390, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxPP-72HB(xxx=250-390, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxPP-72H-J4(xxx=250-390, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxPP-72H(xxx=250-390, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxPP-72H-J4(xxx=250-390, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxPP-72HB(xxx=250-390, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMSxxxPP-72H-MX3(xxx=250-390, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMSxxxPP-72HB-MX3(xxx=250-390, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMSxxxPP-72HL-MX3(xxx=250-390, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMSxxxPP-72HBL-MX3(xxx=320-355, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxPP-60H(xxx=210-325, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxPP-60HB(xxx=210-325, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxPP-60H-J4 (xxx=210-325, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxPP-60H(xxx=210-325, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxPP-60H-J4(xxx=210-325, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxPP-60HB(xxx=210-325, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMSxxxPP-60H-MX3(xxx=210-325, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMSxxxPP-60HB-MX3(xxx=210-325, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMSxxxPP-60HL-MX3(xxx=210-325, w postępach po5)
120 half-cut cells: JKMSxxxPP-60HBL-MX3(xxx=260-290, with increments of 5)

Maksymalne napięcie układu:	1000V	Maximum system voltage:	1000V
Prąd znamionowy bezpiecznika:	15A lub 20A lub 25A	Fuse rate:	15Aor 20A or 25A
Klasa zastosowania:	Klasa A	Application class:	Class A
Klasa ochrony elektrycznej:	Klasa II	Electrical protection class:	Class II

Moduły typów:

Moduły fotowoltaiczne z monokrystalicznymi solarnymi ogniwami kwarcowymi 6":

z 72 ogniwami: JKMxxxM-72(xxx=250-420, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMxxxM-72B(xxx=250-420, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMxxxM-72BL(xxx=250-420, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMxxxM-72-J(xxx=250-420, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMxxxM-72L(xxx=250-420, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMxxxM-72(Plus)(xxx=250-420, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxM-72(xxx=250-420, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxM-72B(xxx=250-420, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxM-72-J(xxx=250-420, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxM-72(Plus)(xxx=250-420, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxM-72-MX(xxx=250-420, w postępach po 5)

Module type(s):

PV Modules with 6" Mono-crystalline Silicon Half-cut Solar Cells:

72 cells: JKMxxxM-72(xxx=250-420, with increments of 5)
72 cells: JKMxxxM-72B(xxx=250-420, with increments of 5)
72 cells: JKMxxxM-72BL(xxx=250-420, with increments of 5)
72 cells: JKMxxxM-72-J(xxx=250-420, with increments of 5)
72 cells: JKMxxxM-72L(xxx=250-420, with increments of 5)
72 cells: JKMxxxM-72(Plus)(xxx=250-420, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxM-72(xxx=250-420, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxM-72B(xxx=250-420, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxM-72-J(xxx=250-420, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxM-72(Plus)(xxx=250-420, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxM-72-MX(xxx=250-420, with increments of 5)

z 72 ogniwami: JKMSxxxM-72L-MX(xxx=250-420, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxM-72B-MX(xxx=250-420, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxM-72BL-MX(xxx=250-420, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxM-72(Plus)-MX(xxx=250-420, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxM-72-MX3(xxx=250-395, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxM-72B-MX3(xxx=250-395, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxM-72L-MX3(xxx=250-395, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxM-72BL-MX3(xxx=335-395, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: MMxxx-72LA-MB(xxx=335-410, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: MMxxx-72LA-AB(xxx=335-410, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: SMMxxx-72LA-MB(xxx=335-410, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: SMMxxx-72LA-MB-TI(xxx=335-410, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: SMMxxx-72LA-AB-TI(xxx=335-410, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: SMMxxx-72LA-MB-MX3(xxx=335-395, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: SMMxxx-72LA-AB-MX3(xxx=335-395, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxM-60(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxM-60B(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxM-60BL(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxM-60-J(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxM-60L(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxM-60(Plus)(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxM-60(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxM-60B(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxM-60-J(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxM-60(Plus)(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxM-60-MX(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxM-60L-MX(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxM-60B-MX(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxM-60BL-MX(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxM-60(Plus)-MX(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxM-60-MX3(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxM-60B-MX3(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxM-60BL-MX3(xxx=270-340, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxM-60L-MX3(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: MMxxx-60LA-AB(xxx=270-340, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: SMMxxx-60LA-MB-TI(xxx=270-340, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: SMMxxx-60LA-AB-TI(xxx=270-340, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: SMMxxx-60LA-MB-MX3(xxx=270-340, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: SMMxxx-60LA-AB-MX3(xxx=270-340, w postępach po 5)

Maximum system voltage: 1000V
Fuse rate: 15A lub 20A lub 25A
Application class: Klasa A

Electrical protection class: Klasa II

Moduły typów:

Moduły fotowoltaiczne z monokrystalicznymi solarnymi ogniwami kwarcowymi typu half-cut 6":

z 156 ogniwami typu half-cut: JKSM3-DFCA-xxx(xxx=400-465,w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKSM3-DHCA-xxx(xxx=400-480, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKSN3-DHCA-xxx(xxx=410-465,w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-78H (xxx=405-465, w postępach po 5)

72 cells: JKMSxxxM-72L-MX(xxx=250-420, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxM-72B-MX(xxx=250-420, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxM-72BL-MX(xxx=250-420, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxM-72(Plus)-MX(xxx=250-420, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxM-72-MX3(xxx=250-395, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxM-72B-MX3(xxx=250-395, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxM-72L-MX3(xxx=250-395, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxM-72BL-MX3(xxx=335-395, with increments of 5)
72 cells: MMxxx-72LA-MB(xxx=335-410, with increments of 5)
72 cells: MMxxx-72LA-AB(xxx=335-410, with increments of 5)
72 cells: SMMxxx-72LA-MB(xxx=335-410, with increments of 5)
72 cells: SMMxxx-72LA-MB-TI(xxx=335-410, with increments of 5)
72 cells: SMMxxx-72LA-AB-TI(xxx=335-410, with increments of 5)
72 cells: SMMxxx-72LA-MB-MX3(xxx=335-395, with increments of 5)
72 cells: SMMxxx-72LA-AB-MX3(xxx=335-395, with increments of 5)
60 cells: JKMxxxM-60(xxx=210-350, with increments of 5)
60 cells: JKMxxxM-60B(xxx=210-350, with increments of 5)
60 cells: JKMxxxM-60BL(xxx=210-350, with increments of 5)
60 cells: JKMxxxM-60-J(xxx=210-350, with increments of 5)
60 cells: JKMxxxM-60L(xxx=210-350, with increments of 5)
60 cells: JKMxxxM-60(Plus)(xxx=210-350, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxM-60(xxx=210-350, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxM-60B(xxx=210-350, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxM-60-J(xxx=210-350, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxM-60(Plus)(xxx=210-350, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxM-60-MX(xxx=210-350, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxM-60L-MX(xxx=210-350, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxM-60B-MX(xxx=210-350, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxM-60BL-MX(xxx=210-350, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxM-60(Plus)-MX(xxx=210-350, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxM-60-MX3(xxx=210-350, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxM-60B-MX3(xxx=210-350, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxM-60BL-MX3(xxx=270-340, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxM-60L-MX3(xxx=210-350, with increments of 5)
60 cells: MMxxx-60LA-AB(xxx=270-340, with increments of 5)
60 cells: SMMxxx-60LA-MB-TI(xxx=270-340, with increments of 5)
60 cells: SMMxxx-60LA-AB-TI(xxx=270-340, with increments of 5)
60 cells: SMMxxx-60LA-MB-MX3(xxx=270-340, with increments of 5)
60 cells: SMMxxx-60LA-AB-MX3(xxx=270-340, with increments of 5)

Maximum system voltage: 1000V
Fuse rate: 15A or 20A or 25A
Application class: Class A

Electrical protection class: Class II

PV Modules with 6" Mono-crystalline Silicon Half-cut Solar Cells:

156 half-cut cells: JKSM3-DFCA-xxx(xxx=400-465,with increments of 5)
156 half-cut cells: JKSM3-DHCA-xxx(xxx=400-480, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKSN3-DHCA-xxx(xxx=410-465,with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxM-78H (xxx=405-465, with increments of 5)

z 156 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-78H-TI(xxx=405-465, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-78HB(xxx=405-435, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-78H-T(xxx=405-455, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-78H-T(xxx=410-460, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-7RL3(xxx=430-470, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-7RL3-J(xxx=430-470, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-7RL3(xxx=430-475, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-7RL3-J(xxx=430-475, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxN-7RL3-TI(xxx=430-475, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-7RL3-T(xxx=420-470, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-7RL3-T-J(xxx=420-470, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-7RL3-T(xxx=425-470, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-7RL3-T-J(xxx=425-470, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-7RL3-B(xxx=425-480, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-7RL3-B(xxx=425-480, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-7RL3-B-TI(xxx=425-480, w postępach po5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxN-7RL3-B-TI(xxx=425-480, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: MMxxx-78HLA-MB(xxx=405-465, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: SMMxxx-78HLA-MB-TI(xxx=405-465, w postępach po5)
z 156 ogniwami typu half-cut: MMxxx-78HLA-AB(xxx=405-435, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: SMMxxx-78HLA-AB-TI(xxx=405-435, w postępach po5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-72H(xxx=250-420, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-72HL(xxx=250-420, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-72HB(xxx=250-420, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-72HBL(xxx=250-420, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-72H(xxx=250-420, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-72H-MX3(xxx=250-395, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-72HB-MX3(xxx=250-395, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-72HL-MX3(xxx=250-395, w postępach po5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-72H-T(xxx=375-455, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-72HL-T(xxx=375-455, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-72HL-T-Q(xxx=375-425, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-72H-T(xxx=375-455, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-72HL-T(xxx=375-455, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: MMxxx-72HLA-MB(xxx=335-425, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: MMxxx-72HLA-AB(xxx=335-425, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: SMMxxx-72HLA-MB-TI(xxx=335-425, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: SMMxxx-72HLA-AB-TI(xxx=335-425, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: SMMxxx-72HLA-MB-MX3(xxx=335-395, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: SMMxxx-72HLA-AB-MX3(xxx=335-395, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: MMxxx-72HLA-BB(xxx=375-425, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-72H-MBB-T(xxx=370-435, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-72H-MBB-T(xxx=375-455,w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-72H-MBB(xxx=370-440, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-72H-MBB(xxx=385-425, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-72HLM(xxx=420-455, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKSM3-CFCA-xxx(xxx=335-390,w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKSM3-CHCA-xxx(xxx=340-405,w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKSN3-CHCA-xxx(xxx=340-390,w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-66H(xxx=340-390, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-66HB(xxx=340-365, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-66H-T(xxx=340-385, w postępach po 5)

156 half-cut cells: JKMSxxxM-78H-TI(xxx=405-465, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxM-78HB(xxx=405-435, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxM-78H-T(xxx=405-455, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxN-78H-T(xxx=410-460, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxM-7RL3(xxx=430-470, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxM-7RL3-J(xxx=430-470, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxN-7RL3(xxx=430-475, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxN-7RL3-J(xxx=430-475, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMSxxxN-7RL3-TI(xxx=430-475, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxM-7RL3-T(xxx=420-470, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxM-7RL3-T-J(xxx=420-470, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxN-7RL3-T(xxx=425-470, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxN-7RL3-T-J(xxx=425-470, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxM-7RL3-B(xxx=425-480, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxN-7RL3-B(xxx=425-480, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMSxxxM-7RL3-B-TI(xxx=425-480, w postępach po5)
156 half-cut cells: JKMSxxxN-7RL3-B-TI(xxx=425-480, with increments of 5)
156 half-cut cells: MMxxx-78HLA-MB(xxx=405-465, with increments of 5)
156 half-cut cells: SMMxxx-78HLA-MB-TI(xxx=405-465, w postępach po5)
156 half-cut cells: MMxxx-78HLA-AB(xxx=405-435, with increments of 5)
156 half-cut cells: SMMxxx-78HLA-AB-TI(xxx=405-435, w postępach po5)
144 half-cut cells: JKMxxxM-72H(xxx=250-420, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxM-72HL(xxx=250-420, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxM-72HB(xxx=250-420, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxM-72HBL(xxx=250-420, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxM-72H(xxx=250-420, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMSxxxM-72H-MX3(xxx=250-395, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMSxxxM-72HB-MX3(xxx=250-395, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMSxxxM-72HL-MX3(xxx=250-395, w postępach po5)
144 half-cut cells: JKMxxxM-72H-T(xxx=375-455, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxM-72HL-T(xxx=375-455, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxM-72HL-T-Q(xxx=375-425, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxN-72H-T(xxx=375-455, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxN-72HL-T(xxx=375-455, with increments of 5)
144 half-cut cells: MMxxx-72HLA-MB(xxx=335-425, with increments of 5)
144 half-cut cells: MMxxx-72HLA-AB(xxx=335-425, with increments of 5)
144 half-cut cells: SMMxxx-72HLA-MB-TI(xxx=335-425, with increments of 5)
144 half-cut cells: SMMxxx-72HLA-AB-TI(xxx=335-425, with increments of 5)
144 half-cut cells: SMMxxx-72HLA-MB-MX3(xxx=335-395, with increments of 5)
144 half-cut cells: SMMxxx-72HLA-AB-MX3(xxx=335-395, with increments of 5)
144 half-cut cells: MMxxx-72HLA-BB(xxx=375-425, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxM-72H-MBB-T(xxx=370-435, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxN-72H-MBB-T(xxx=375-455,with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxM-72H-MBB(xxx=370-440, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxN-72H-MBB(xxx=385-425, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxM-72HLM(xxx=420-455, with increments of 5)
132 half-cut cells: JKSM3-CFCA-xxx(xxx=335-390,with increments of 5)
132 half-cut cells: JKSM3-CHCA-xxx(xxx=340-405,with increments of 5)
132 half-cut cells: JKSN3-CHCA-xxx(xxx=340-390,with increments of 5)
132 half-cut cells: JKMxxxM-66H(xxx=340-390, with increments of 5)
132 half-cut cells: JKMxxxM-66HB(xxx=340-365, with increments of 5)

z 132 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-66H-TI(xxx=340-390, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-66H-T(xxx=345-385, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: MMxxx-66HLA-MB(xxx=340-390, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: SMMxxx-66HLA-MB-TI(xxx=340-390, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: MMxxx-66HLA-AB(xxx=340-365, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: SMMxxx-66HLA-AB-TI(xxx=340-365, w postępach po5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-6RL3(xxx=360-400, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-6RL3-J(xxx=360-395, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-6RL3(xxx=360-400, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-6RL3-J(xxx=360-400, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxN-6RL3-TI(xxx=360-400, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-6RL3-T(xxx=355-395, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-6RL3-T-J(xxx=355-395, w postępach po 5)

z 132 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-6RL3-T(xxx=355-395, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-6RL3-T-J(xxx=355-395, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-6RL3-B(xxx=360-405, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-6RL3-B(xxx=360-405, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-6RL3-B-TI(xxx=360-405, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxN-6RL3-B-TI(xxx=360-405, w postępach po5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-60H(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-60HL(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-60HB(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-60HBL(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-60H(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-60HB(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-60H-MX3(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-60HB-MX3(xxx=210-350, w postępach po5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-60HL-MX3(xxx=210-350, w postępach po5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-60HBL-MX3(xxx=270-340, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-60H-T(xxx=300-375, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-60HL-T(xxx=300-375, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-60H-T(xxx=315-355, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-60HL-T(xxx=315-355, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-60HL-T-Q(xxx=315-355, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-60H-MBB-B(xxx=315-330, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: MMxxx-60HLA-MB(xxx=270-350, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: MMxxx-60HLA-AB(xxx=270-350, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: SMMxxx-60HLA-MB-TI(xxx=270-350, w postępach po5)
z 120 ogniwami typu half-cut: SMMxxx-60HLA-AB-TI(xxx=270-350, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: SMMxxx-60HLA-MB-MX3(xxx=270-340, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: SMMxxx-60HLA-AB-MX3(xxx=270-340, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: MMxxx-60HLA-BB(xxx=315-355, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-60H-MBB-T(310-360,w postępach po 5)
ze 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-60H-MBB-T(310-370, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-60H-MBB(xxx=310-365,w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-60H-MBB(320-350, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-60HLM(350-375, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-6TL3-B(320-365, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-6TL3-B-TI(320-365, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-6TL3(335-365, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxN-6TL3-TI(335-365, w postępach po 5)



132 half-cut cells: JKMxxxM-66H-T(xxx=340-385, with increments of 5)
132 half-cut cells: JKMSxxxM-66H-TI(xxx=340-390, with increments of 5)
132 half-cut cells: JKMxxxN-66H-T(xxx=345-385, with increments of 5)
132 half-cut cells: MMxxx-66HLA-MB(xxx=340-390, with increments of 5)
132 half-cut cells: SMMxxx-66HLA-MB-TI(xxx=340-390, with increments of 5)
132 half-cut cells: MMxxx-66HLA-AB(xxx=340-365, with increments of 5)
132 half-cut cells: SMMxxx-66HLA-AB-TI(xxx=340-365, w postępach po5)
132 half-cut cells: JKMxxxM-6RL3(xxx=360-400, with increments of 5)
132 half-cut cells: JKMxxxM-6RL3-J(xxx=360-395, with increments of 5)
132 half-cut cells: JKMxxxN-6RL3(xxx=360-400, with increments of 5)
132 half-cut cells: JKMxxxN-6RL3-J(xxx=360-400, with increments of 5)
132 half-cut cells: JKMSxxxN-6RL3-TI(xxx=360-400, with increments of 5)
132 half-cut cells: JKMxxxM-6RL3-T(xxx=355-395, with increments of 5)
132 half-cut cells: JKMxxxM-6RL3-T-J(xxx=355-395, with increments of 5)
132 half-cut cells: JKMxxxN-6RL3-T(xxx=355-395, with increments of 5)
132 half-cut cells: JKMxxxN-6RL3-T-J(xxx=355-395, with increments of 5)
132 half-cut cells: JKMxxxM-6RL3-B(xxx=360-405, with increments of 5)
132 half-cut cells: JKMxxxN-6RL3-B(xxx=360-405, with increments of 5)
132 half-cut cells: JKMSxxxM-6RL3-B-TI(xxx=360-405, with increments of 5)
132 half-cut cells: JKMSxxxN-6RL3-B-TI(xxx=360-405, w postępach po5)
120 half-cut cells: JKMxxxM-60H(xxx=210-350, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxM-60HL(xxx=210-350, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxM-60HB(xxx=210-350, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxM-60HBL(xxx=210-350, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxM-60H(xxx=210-350, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxM-60HB(xxx=210-350, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMSxxxM-60H-MX3(xxx=210-350, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMSxxxM-60HB-MX3(xxx=210-350, w postępach po5)
120 half-cut cells: JKMSxxxM-60HL-MX3(xxx=210-350, w postępach po5)
120 half-cut cells: JKMSxxxM-60HBL-MX3(xxx=270-340, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxM-60H-T(xxx=300-375, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxM-60HL-T(xxx=300-375, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxN-60H-T(xxx=315-355, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxN-60HL-T(xxx=315-355, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxN-60HL-T-Q(xxx=315-355, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxN-60H-MBB-B(xxx=315-330, with increments of 5)
120 half-cut cells: MMxxx-60HLA-MB(xxx=270-350, with increments of 5)
120 half-cut cells: MMxxx-60HLA-AB(xxx=270-350, with increments of 5)
120 half-cut cells: SMMxxx-60HLA-MB-TI(xxx=270-350, w postępach po5)
120 half-cut cells: SMMxxx-60HLA-AB-TI(xxx=270-350, with increments of 5)
120 half-cut cells: SMMxxx-60HLA-MB-MX3(xxx=270-340, with increments of 5)
120 half-cut cells: SMMxxx-60HLA-AB-MX3(xxx=270-340, with increments of 5)
120 half-cut cells: MMxxx-60HLA-BB(xxx=315-355, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxM-60H-MBB-T(310-360,with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxN-60H-MBB-T(310-370, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxM-60H-MBB(xxx=310-365,with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxN-60H-MBB(320-350, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxM-60HLM(350-375, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxM-6TL3-B(320-365, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMSxxxM-6TL3-B-TI(320-365, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxN-6TL3(335-365, with increments of 5)

z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-6TL3-B(320-365, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxN-6TL3-B-TI(320-365, w postępach po 5)

1000V

Maksymalne napięcie układu:

Napięcie znamionowe bezpiecznika: 15A lub 20A lub 25A

Klasa zastosowania: Klasa A

Klasa ochrony Elektrycznej: Klasa II

Moduły typów:

Moduły fotowoltaiczne z polikrystalicznymi solarnymi ogniwami kwarcowymi 6":

z 72 ogniwami: JKMxxxP-72-V(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMxxxP-72-V-J(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMxxxPP-72-V(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMxxxPP-72B- (xxx=320-355, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMxxxPP-72(Plus)-V(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMxxxPP-72-V-J(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMxxxPP-72-J4V(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxP-72-V(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxP-72-V-J(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72-V(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72-V-J(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72-J4V(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72-MX-V(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72B-MX-V(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72-J4-MX-V(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72B-J4-MX-V(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72(Plus)-MX-V(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72-W-MX-V(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72-V-MX3(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72B-V-MX3(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72L-V-MX3(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxPP-72BL-V-MX3(xxx=320-355, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxP-60-V(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxP-60-V-J(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxPP-60-V(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxPP-60B-V(xxx=260-290, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxPP-60(Plus)-V(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxPP-60-V-J(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxPP-60-J4V(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxP-60-V(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxP-60-V-J(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60-V(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60-V-J(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60-J4V(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60-MX-V(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60B-MX-V(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60-J4-MX-V(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60B-J4-MX-V(xxx=210-325, w postępach po 5)

120 half-cut cells: JKMSxxxN-6TL3-TI(335-365, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxN-6TL3-B(320-365, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMSxxxN-6TL3-B-TI(320-365, with increments of 5)

1000V

Maximum system voltage

Fuse rating: 15A or 20A or 25A

Application class: Class A

Electrical protection class: Class II

Module types

PV Modules with 6" Poly-crystalline Silicon Solar Cells:

72 cells: JKMxxxP-72-V(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMxxxP-72-V-J(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMxxxPP-72-V(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMxxxPP-72B- (xxx=320-355, with increments of 5)
72 cells: JKMxxxPP-72(Plus)-V(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMxxxPP-72-V-J(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMxxxPP-72-J4V(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxP-72-V(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxP-72-V-J(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72-V(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72-V-J(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72-J4V(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72-MX-V(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72B-MX-V(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72-J4-MX-V(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72B-J4-MX-V(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72(Plus)-MX-V(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72-W-MX-V(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72-V-MX3(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72B-V-MX3(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72L-V-MX3(xxx=250-390, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxPP-72BL-V-MX3(xxx=320-355, with increments of 5)
60 cells: JKMxxxP-60-V(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMxxxP-60-V-J(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMxxxPP-60-V(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMxxxPP-60B-V(xxx=260-290, with increments of 5)
60 cells: JKMxxxPP-60(Plus)-V(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMxxxPP-60-V-J(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMxxxPP-60-J4V(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxP-60-V(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxP-60-V-J(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxPP-60-V(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxPP-60-V-J(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxPP-60-J4V(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxPP-60-MX-V(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxPP-60B-MX-V(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxPP-60-J4-MX-V(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxPP-60B-J4-MX-V(xxx=210-325, with increments of 5)

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JOANNA GOLEŃSKIEGO NR TP/91/09

z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60(Plus)-MX-V(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60-W-MX-V(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60-V-MX3(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60B-V-MX3(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60L-V-MX3(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxPP-60BL-V-MX3(xxx=260-290, w postępach po 5)

Maksymalne napięcie układu: 1500V

Napięcie znamionowe bezpiecznika: 15A lub 20A lub 25A

Klasa zastosowania: Klasa A

Klasa ochrony elektrycznej: Klasa II

Moduły typów:

Moduły fotowoltaiczne z polikrystalicznymi solarnymi ogniwami kwarcowymi typu half-cut 6":

z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxPP-72H-V(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxPP-72HB-V(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxPP-72H-J4V(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxPP-72H-V-MX3(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxPP-72HB-V-MX3(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxPP-72HL-V-MX3(xxx=250-390, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxPP-72HBL-V-MX3(xxx=330-380, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxPP-60H-V(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxPP-60HB-V(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxPP-60H-J4V(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxPP-60H-V-MX3(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxPP-60HB-V-MX3(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut JKMSxxxPP-60HL-V-MX3(xxx=210-325, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxPP-60HBL-V-MX3(xxx=260-315, w postępach po 5)

Maksymalne napięcie układu: 1500V

Napięcie znamionowe bezpiecznika: 15A lub 20A lub 25A

Klasa zastosowania: Klasa A

Klasa ochrony elektrycznej: Klasa II

Moduły typów:

Moduły fotowoltaiczne z monokrystalicznymi solarnymi ogniwami kwarcowymi 6":

z 72 ogniwami: JKMxxxM-72-V(xxx=250-420, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMxxxM-72B-V(xxx=250-410, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMxxxM-72(Plus)-V(xxx=250-420, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMxxxM-72-V-J(xxx=250-420, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxM-72-V(xxx=250-420, w postępach po 5)

60 cells: JKMSxxxPP-60(Plus)-MX-V(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxPP-60-W-MX-V(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxPP-60-V-MX3(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxPP-60B-V-MX3(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxPP-60L-V-MX3(xxx=210-325, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxPP-60BL-V-MX3(xxx=260-290, with increments of 5)

Maximum system voltage: 1500V

Fuse rate: 15A or 20A or 25A

Application class: Class A

Electrical protection class: Class II

Module types:

PV Modules with 6" Poly-crystalline Silicon Half-cut Solar Cells:

144 half-cut cells: JKMxxxPP-72H-V(xxx=250-390, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxPP-72HB-V(xxx=250-390, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxPP-72H-J4V(xxx=250-390, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMSxxxPP-72H-V-MX3(xxx=250-390, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMSxxxPP-72HB-V-MX3(xxx=250-390, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMSxxxPP-72HL-V-MX3(xxx=250-390, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMSxxxPP-72HBL-V-MX3(xxx=330-380, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxPP-60H-V(xxx=210-325, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxPP-60HB-V(xxx=210-325, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxPP-60H-J4V(xxx=210-325, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMSxxxPP-60H-V-MX3(xxx=210-325, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMSxxxPP-60HB-V-MX3(xxx=210-325, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMSxxxPP-60HL-V-MX3(xxx=210-325, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMSxxxPP-60HBL-V-MX3(xxx=260-315, with increments of 5)

Maximum system voltage: 1500V

Fuse rate: 15A or 20A or 25A

Application class: Class A

Electrical protection class: Class II

Module type(s):

PV Modules with 6" Mono-crystalline Silicon Solar Cells:

72 cells: JKMxxxM-72-V(xxx=250-420, with increments of 5)
72 cells: JKMxxxM-72B-V(xxx=250-410, with increments of 5)
72 cells: JKMxxxM-72(Plus)-V(xxx=250-420, with increments of 5)
72 cells: JKMxxxM-72-V-J(xxx=250-420, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxM-72-V(xxx=250-420, with increments of 5)

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ANGIELSKIEGO JOANNA NR TP/81/03

z 72 ogniwami: JKMSxxxM-72-V-J(xxx=250-420, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxM-72-V-TI(xxx=250-420, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMxxxM-72L-V(xxx=250-420, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMxxxM-72BL-V(xxx=250-410, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxM-72-MX-V(xxx=250-420, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxM-72B-MX-V(xxx=250-420, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxM-72(Plus)-MX-V(xxx=250-420, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxM-72-V-MX3(xxx=250-395, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxM-72B-V-MX3(xxx=250-395, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxM-72B-V-TI(xxx=250-395, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: JKMSxxxM-72L-V-MX3(xxx=250-395, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: MMxxx-72LA-MBV(xxx=335-410. w postępach po 5)
z 72 ogniwami: MMxxx-72LA-ABV(xxx=335-410, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: SMMxxx-72LA-MBV(xxx=335-410, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: SMMxxx-72LA-MBV-TI(xxx=335-410, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: SMMxxx-72LA-ABV-TI(xxx=335-410, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: SMMxxx-72LA-MBV-MX3(xxx=335-395, w postępach po 5)
z 72 ogniwami: SMMxxx-72LA-ABV-MX3(xxx=335-395, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxM-60-V(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxM-60B-V(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxM-60-V-TI(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxM-60(Plus)-V(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxM-60-V-J(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxM-60-V(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxM-60-V-J(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMxxxM-60L-V(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxM-60-MX-V(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxM-60B-MX-V(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxM-60B-V-TI(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxM-60(Plus)-MX-V(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxM-60-V-MX3(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxM-60B-V-MX3(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: JKMSxxxM-60L-V-MX3(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: MMxxx-60LA-MBV(xxx=270-340, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: MMxxx-60LA-ABV(xxx=270-340, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: SMMxxx-60LA-MBV-TI(xxx=270-340, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: SMMxxx-60LA-ABV-TI(xxx=270-340, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: SMMxxx-60LA-MBV-MX3(xxx=270-340, w postępach po 5)
z 60 ogniwami: SMMxxx-60LA-ABV-MX3(xxx=270-340, w postępach po 5)

Maksymalne napięcie układu: 1500V

Napięcie znamionowe bezpiecznika: 15A lub 20A lub 25A

Klasa zastosowania: Klasa A

Klasa ochrony elektrycznej: Klasa II

Moduły typów: Moduły fotowoltaiczne z monokrystalicznymi solarnymi ogniwami kwarcowymi typu half-cut 6":

z 156 ogniwami typu half-cut: JKSM3-DCCA-xxx(xxx=400-480, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKSM3-DACA-xxx(xxx=400-465, w postępach po 5)

72 cells: JKMSxxxM-72-V-J(xxx=250-420, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxM-72-V-TI(xxx=250-420, with increments of 5)
72 cells: JKMxxxM-72L-V(xxx=250-420, with increments of 5)
72 cells: JKMxxxM-72BL-V(xxx=250-410, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxM-72-MX-V(xxx=250-420, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxM-72B-MX-V(xxx=250-420, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxM-72(Plus)-MX-V(xxx=250-420, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxM-72-V-MX3(xxx=250-395, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxM-72B-V-MX3(xxx=250-395, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxM-72B-V-TI(xxx=250-395, with increments of 5)
72 cells: JKMSxxxM-72L-V-MX3(xxx=250-395, with increments of 5)
72 cells: MMxxx-72LA-MBV(xxx=335-410. with increments of 5)
72 cells: MMxxx-72LA-ABV(xxx=335-410, with increments of 5)
72 cells: SMMxxx-72LA-MBV(xxx=335-410, with increments of 5)
72 cells: SMMxxx-72LA-MBV-TI(xxx=335-410, with increments of 5)
72 cells: SMMxxx-72LA-ABV-TI(xxx=335-410, with increments of 5)
72 cells: SMMxxx-72LA-MBV-MX3(xxx=335-395, with increments of 5)
72 cells: SMMxxx-72LA-ABV-MX3(xxx=335-395, with increments of 5)
60 cells: JKMxxxM-60-V(xxx=210-350, with increments of 5)
60 cells: JKMxxxM-60B-V(xxx=210-350, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxM-60-V-TI(xxx=210-350, with increments of 5)
60 cells: JKMxxxM-60(Plus)-V(xxx=210-350, with increments of 5)
60 cells: JKMxxxM-60-V-J(xxx=210-350, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxM-60-V(xxx=210-350, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxM-60-V-J(xxx=210-350, with increments of 5)
60 cells: JKMxxxM-60L-V(xxx=210-350, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxM-60-MX-V(xxx=210-350, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxM-60B-MX-V(xxx=210-350, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxM-60B-V-TI(xxx=210-350, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxM-60(Plus)-MX-V(xxx=210-350, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxM-60-V-MX3(xxx=210-350, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxM-60B-V-MX3(xxx=210-350, with increments of 5)
60 cells: JKMSxxxM-60L-V-MX3(xxx=210-350, with increments of 5)
60 cells: MMxxx-60LA-MBV(xxx=270-340, with increments of 5)
60 cells: MMxxx-60LA-ABV(xxx=270-340, with increments of 5)
60 cells: SMMxxx-60LA-MBV-TI(xxx=270-340, with increments of 5)
60 cells: SMMxxx-60LA-ABV-TI(xxx=270-340, with increments of 5)
60 cells: SMMxxx-60LA-MBV-MX3(xxx=270-340, with increments of 5)
60 cells: SMMxxx-60LA-ABV-MX3(xxx=270-340, with increments of 5)

Maximum system voltage: 1500V

Fuse rate: 15A or 20A or 25A

Application class: Klasa A

Electrical protection class: Klasa II

Module type(s): PV Modules with 6" Mono-crystalline Silicon Half-cut Solar Cells:

156 half-cut cells: JKSM3-DCCA-xxx(xxx=400-480, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKSM3-DACA-xxx(xxx=400-465, with increments of 5)

z 156 ogniwami typu half-cut: JKSN3-DCCA-xxx(xxx=410-465, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-78H-V(xxx=405-465, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-78H-V-TI(xxx=405-465, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-78H-V-Q(xxx=405-465, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-78HB-V(xxx=405-450, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-78HB-V-TI(xxx=405-450, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-78H-TV(xxx=405-455, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-78H-TV(xxx=410-460, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-78H-TV-Q(xxx=405-465, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: MMxxx-78HLA-MBV(xxx=405-465, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: SMMxxx-78HLA-MBV-TI(xxx=405-465, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: MMxxx-78HLA-ABV(xxx=405-450, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: SMMxxx-78HLA-ABV-TI(xxx=405-450, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: MMxxx-78HLA-BBV(xxx=405-470, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-7RL3-V(xxx=430-470, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-7RL3-V-J(xxx=430-470, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-7RL3-V(xxx=430-475, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-7RL3-V-J(xxx=430-475, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-7RL3-V-TI(xxx=430-490, w postępach po5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-7RL3-B-V-TI(xxx=425-480, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-7RL3-TV(xxx=420-470, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-7RL3-TV-J(xxx=420-470, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-7RL3-TV(xxx=425-475, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-7RL3-TV-J(xxx=425-475, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-7RL3-B-V(xxx=425-480, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-7RL3-B-V(xxx=425-480, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxN-7RL3-B-V-TI(xxx=425-480, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxN-7RL3-V-TI(xxx=430-485, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-78H-MBB-V(xxx=405-465, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-7RL4-TV(xxx=490-585, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-7RL4-TV-J(xxx=490-585, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-7RL4-V(xxx=490-585, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-7RL4-V-J(xxx=490-585, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-7RL4-V(xxx=500-605, w postępach po 5)
z 156 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-7RL4-TV(xxx=500-605, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-7TL4-TV(xxx=460-540, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-7TL4-TV(xxx=465-555, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-7TL4-TV-J(xxx=460-540, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-7TL4-V(xxx=480-540, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-7TL4-V-J(xxx=480-540, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-7TL4-V(xxx=465-555, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-72H-V(xxx=250-450, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-72HL-V(xxx=250-450, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-72HL-V-Q(xxx=250-450, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-72HLM-V(xxx=420-455, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-72HB-V(xxx=250-450, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-72HBL-V(xxx=250-450, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-72H-TV(xxx=375-455. w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-72HL-TV(xxx=375-455, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-72HL-TV-Q(xxx=375-425, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-72H-TV(xxx=375-455, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-72HL-TV(xxx=375-455, w postępach po 5)


156 half-cut cells: JKSN3-DCCA-xxx(xxx=410-465, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxM-78H-V(xxx=405-465, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMSxxxM-78H-V-TI(xxx=405-465, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxM-78H-V-Q(xxx=405-465, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxM-78HB-V(xxx=405-450, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMSxxxM-78HB-V-TI(xxx=405-450, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxM-78H-TV(xxx=405-455, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxN-78H-TV(xxx=410-460, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxM-78H-TV-Q(xxx=405-465, with increments of 5)
156 half-cut cells: MMxxx-78HLA-MBV(xxx=405-465, with increments of 5)
156 half-cut cells: SMMxxx-78HLA-MBV-TI(xxx=405-465, with increments of 5)
156 half-cut cells: MMxxx-78HLA-ABV(xxx=405-450, with increments of 5)
156 half-cut cells: SMMxxx-78HLA-ABV-TI(xxx=405-450, with increments of 5)
156 half-cut cells: MMxxx-78HLA-BBV(xxx=405-470, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxM-7RL3-V(xxx=430-470, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxM-7RL3-V-J(xxx=430-470, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxN-7RL3-V(xxx=430-475, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxN-7RL3-V-J(xxx=430-475, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMSxxxM-7RL3-V-TI(xxx=430-490, w postępach po5)
156 half-cut cells: JKMSxxxM-7RL3-B-V-TI(xxx=425-480, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxM-7RL3-TV(xxx=420-470, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxM-7RL3-TV-J(xxx=420-470, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxN-7RL3-TV(xxx=425-475, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxN-7RL3-TV-J(xxx=425-475, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxM-7RL3-B-V(xxx=425-480, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxN-7RL3-B-V(xxx=425-480, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMSxxxN-7RL3-B-V-TI(xxx=425-480, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMSxxxN-7RL3-V-TI(xxx=430-485, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxM-78H-MBB-V(xxx=405-465, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxM-7RL4-TV(xxx=490-585, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxM-7RL4-TV-J(xxx=490-585, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxM-7RL4-V(xxx=490-585, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxM-7RL4-V-J(xxx=490-585, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxN-7RL4-V(xxx=500-605, with increments of 5)
156 half-cut cells: JKMxxxN-7RL4-TV(xxx=500-605, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxN-7TL4-TV(xxx=460-540, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxM-7TL4-TV(xxx=465-555, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxM-7TL4-TV-J(xxx=460-540, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxM-7TL4-V(xxx=480-540, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxM-7TL4-V-J(xxx=480-540, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxN-7TL4-V(xxx=465-555, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxM-72H-V(xxx=250-450, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxM-72HL-V(xxx=250-450, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxM-72HL-V-Q(xxx=250-450, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxM-72HLM-V(xxx=420-455, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxM-72HB-V(xxx=250-450, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxM-72HBL-V(xxx=250-450, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxM-72H-TV(xxx=375-455. with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxM-72HL-TV(xxx=375-455, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxM-72HL-TV-Q(xxx=375-425, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxN-72H-TV(xxx=375-455, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxN-72HL-TV(xxx=375-455, with increments of 5)

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JOANNA OLT NR TP/81/03

z 144 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-72HB-V-MX3(xxx=335-395, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-72H-V-MX3(xxx=250-395, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-72H-V-TI(xxx=250-450, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-72HB-V-TI(xxx=250-450, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-72HB-V-MX3(xxx=250-395, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-72HL-V-MX3(xxx=250-395, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-72HBL-V-MX3(xxx=335-395, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-72H-MBB-V(xxx=385-440, w postępach po5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-72H-MBB-TV(xxx=385-435, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-72H-MBB-TV(xxx=390-445, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-72H-MBB-V(xxx=385-425, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-72H-MBB-V-TI(xxx=370-440, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxN-72H-MBB-V-TI(xxx=385-450, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-72H-MBB-B-V(xxx=380-400, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxN-72H-MBB-B-V-TI(xxx=380-400, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: MMxxx-72HLA-MBV(xxx=335-425, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: MMxxx-72HLA-ABV(xxx=335-425 ,w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: SMMxxx-72HLA-MBV-TI(xxx=335-425, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: SMMxxx-72HLA-ABV-TI(xxx=335-425, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: MMxxx-72HLA-BBV(xxx=375-430, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: SMMxxx-72HLA-MBV-MX3(xxx=250-395, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: SMMxxx-72HLA-ABV-MX3(xxx=250-395, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-72HL4-V(xxx=460-540, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-72HL4-V-J(xxx=460-540, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-72HL4-TV(xxx=460-540, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-72HL4-TV-J(xxx=460-540, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-72HL4-TV(xxx=460-555, w postępach po 5)
z 144 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-72HL4-V(xxx=460-555, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKSM3-CCCA-xxx(xxx=340-405, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKSM3-CACA-xxx(xxx=335-390,w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKSN3-CCCA-xxx(xxx=345-390, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-66H-V(xxx=340-390, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-66H-V-TI(xxx=340-390, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-66H-V-Q(xxx=340-390, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-66HB-V(xxx=340-365, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-66HB-V-TI(xxx=340-365, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-66H-TV(xxx=340-385, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-66H-TV(xxx=345-385, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut JKMxxxM-66H-TV-Q(xxx=340-385, w postępach po 5
z 132 ogniwami typu half-cut MMxxx-66HLA-MBV(xxx=340-390, w postępach po 5
z 132 ogniwami typu half-cut SM Mxxx-66HLA-M BV-TI (xxx=340-390, w postępach po 5
z 132 ogniwami typu half-cut MMxxx-66HLA-ABV(xxx=340-380, w postępach po 5
z 132 ogniwami typu half-cut SMMxxx-66HI-A-ABV-TI(xxx=340-380, w postępach po 5
z 132 ogniwami typu half-cut MMxxx-66HLA-BBV(xxx=340-395, w postępach po 5
z 132 ogniwami typu half-cut JKMxxxM-66HL4-V(xxx=425-495, w postępach po 5
z 132 ogniwami typu half-cut JKMxxxM-66HL4-TV(xxx=425-495, w postępach po 5
z 132 ogniwami typu half-cut JKMxxxN-66HL4-TV(xxx=425-510, w postępach po 5
z 132 ogniwami typu half-cut JKMxxxN-66HL4-V(xxx=425-510, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut JKMxxxM-6RL3-V(xxx=360-395, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut JKMxxxM-6RL3-V-J(xxx=360-395, w postępach po 5
z 132 ogniwami typu half-cut JKMSxxxM-6RL3-V-TI(xxx=360-415, w postępach po 5
z 132 ogniwami typu half-cut JKMSxxxN-6RL3-V-TI(xxx=360-410, w postępach po 5

144 half-cut cells: JKMSxxxM-72HB-V-MX3(xxx=335-395, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMSxxxM-72H-V-MX3(xxx=250-395, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMSxxxM-72H-V-TI(xxx=250-450, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMSxxxM-72HB-V-TI(xxx=250-450, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMSxxxM-72HB-V-MX3(xxx=250-395, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMSxxxM-72HL-V-MX3(xxx=250-395, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMSxxxM-72HBL-V-MX3(xxx=335-395, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxM-72H-MBB-V(xxx=385-440, w postępach po5)
144 half-cut cells: JKMxxxM-72H-MBB-TV(xxx=385-435, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxN-72H-MBB-TV(xxx=390-445, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxN-72H-MBB-V(xxx=385-425, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMSxxxM-72H-MBB-V-TI(xxx=370-440, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMSxxxN-72H-MBB-V-TI(xxx=385-450, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxN-72H-MBB-B-V(xxx=380-400, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMSxxxN-72H-MBB-B-V-TI(xxx=380-400, with increments of 5)
144 half-cut cells: MMxxx-72HLA-MBV(xxx=335-425, with increments of 5)
144 half-cut cells: MMxxx-72HLA-ABV(xxx=335-425 ,with increments of 5)
144 half-cut cells: SMMxxx-72HLA-MBV-TI(xxx=335-425, with increments of 5)
144 half-cut cells: SMMxxx-72HLA-ABV-TI(xxx=335-425, with increments of 5)
144 half-cut cells: MMxxx-72HLA-BBV(xxx=375-430, with increments of 5)
144 half-cut cells: SMMxxx-72HLA-MBV-MX3(xxx=250-395, with increments of 5)
144 half-cut cells: SMMxxx-72HLA-ABV-MX3(xxx=250-395, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxM-72HL4-V(xxx=460-540, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxM-72HL4-V-J(xxx=460-540, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxM-72HL4-TV(xxx=460-540, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxM-72HL4-TV-J(xxx=460-540, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxN-72HL4-TV(xxx=460-555, with increments of 5)
144 half-cut cells: JKMxxxN-72HL4-V(xxx=460-555, with increments of 5)
132 half-cut cells: JKSM3-CCCA-xxx(xxx=340-405, with increments of 5)
132 half-cut cells: JKSM3-CACA-xxx(xxx=335-390,with increments of 5)
132 half-cut cells: JKSN3-CCCA-xxx(xxx=345-390, with increments of 5)
132 half-cut cells: JKMxxxM-66H-V(xxx=340-390, with increments of 5)
132 half-cut cells: JKMSxxxM-66H-V-TI(xxx=340-390, with increments of 5)
132 half-cut cells: JKMxxxM-66H-V-Q(xxx=340-390, with increments of 5)
132 half-cut cells: JKMxxxM-66HB-V(xxx=340-365, with increments of 5)
132 half-cut cells: JKMSxxxM-66HB-V-TI(xxx=340-365, with increments of 5)
132 half-cut cells: JKMxxxM-66H-TV(xxx=340-385, with increments of 5)
132 half-cut cells: JKMxxxN-66H-TV(xxx=345-385, with increments of 5)
132 half-cut cells JKMxxxM-66H-TV-Q(xxx=340-385, with increments of 5
132 half-cut cells MMxxx-66HLA-MBV(xxx=340-390, with increments of 5
132 half-cut cells SM Mxxx-66HLA-M BV-TI (xxx=340-390, with increments of 5
132 half-cut cells MMxxx-66HLA-ABV(xxx=340-380, with increments of 5
132 half-cut cells SMMxxx-66HI-A-ABV-TI(xxx=340-380, with increments of 5
132 half-cut cells MMxxx-66HLA-BBV(xxx=340-395, with increments of 5
132 half-cut cells JKMxxxM-66HL4-V(xxx=425-495, with increments of 5
132 half-cut cells JKMxxxM-66HL4-TV(xxx=425-495, with increments of 5

z 132 ogniwami typu half-cut JKMxxxN-6RL3-V(xxx=360-400, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut JKMxxxN-6RL3-V-J(xxx=360-400, w postępach po 5
z 132 ogniwami typu half-cut JKMxxxM-6RL3-TV(xxx=355-395, w postępach po 5
z 132 ogniwami typu half-cut JKMxxxM-6RL3-TV-J(xxx=355-395, w postępach po 5
z 132 ogniwami typu half-cut JKMxxxN-6RL3-TV(xxx=355-400, w postępach po 5
z 132 ogniwami typu half-cut JKMxxxN-6RL3-TV-J(xxx=355-400, w postępach po 5
z 132 ogniwami typu half-cut JKMxxxM-6RL3-B-V(xxx=360-405, w postępach po 5
z 132 ogniwami typu half-cut JKMSxxxM-6RL3-B-V-TI(xxx=360-405, w postępach po 5
z 132 ogniwami typu half-cut JKMxxxN-6RL3-B-V(xxx=360-405, w postępach po 5
z 132 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxN-6RL3-B-V-TI(xxx=360-405, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-6RL4-TV(xxx=425-495, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-6RL4-V(xxx=425-495, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-6RL4-TV(xxx=425-510, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-6RL4-V(xxx=425-510, w postępach po 5)
z 132 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-66H-MBB-V(xxx=340-390, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-60H-V(xxx=210-375, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-60H-V-TI(xxx=210-375, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-60HL-V(xxx=210-375, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-60HL-V-Q(xxx=270-350, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: MMxxx-60HLA-BBV(xxx=315-355, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: SMMxxx-60HLA-MBV-MX3(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: SMMxxx-60HLA-ABV-MX3(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-60HLM-V(xxx=350-375, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-60HB-V(xxx=210-375, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut :JKMSxxxM-60HB-V-TI(xxx=210-375, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-60HBL-V(xxx=210-375, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-60H-TV(xxx=300-375, w postępach po 5
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-60HL-TV(xxx=300-375, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-60HL-TV-Q(xxx=315-355, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-60H-TV(xxx=315-375, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-60HL-TV(xxx=315-375, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-60HB-V-MX3(xxx=270-340, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-60H-V-MX3(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-60HB-V-MX3(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-60HL-V-MX3(xxx=210-350, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-60HBL-V-MX3(xxx=270-340, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-60H-MBB-V(xxx=320-365, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-60H-MBB-TV(xxx=320-360, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-60H-MBB-V-TI(xxx=310-365, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxN-60H-MBB-V-TI(xxx=320-375, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-60H-MBB-TV(xxx=330-370, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-60H-MBB-V(xxx=320-350, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-60H-MBB-B-V(xxx=315-330, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxN-60H-MBB-B-V-TI(xxx=315-330, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-60HL4-V(xxx=385-450, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-60HL4-TV(xxx=385-450, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-60HL4-TV(xxx=385-465, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-60HL4-V(xxx=385-465, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMXXXM-6TL3-V(xxx=335-365, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-6TL3-B-V(xxx=320-365, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxM-6TL3-B-V-TI(xxx=320-365, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-6TL3-B-V(xxx=320-365, w postępach po 5)



132 half-cut cells JKMxxxN-66HL4-TV(xxx=425-510, with increments of 5
132 half-cut cells JKMxxxN-66HL4-V(xxx=425-510, with increments of 5)
132 half-cut cells JKMxxxM-6RL3-V(xxx=360-395, with increments of 5)
132 half-cut cells JKMxxxM-6RL3-V-J(xxx=360-395, with increments of 5
132 half-cut cells JKMSxxxM-6RL3-V-TI(xxx=360-415, with increments of 5
132 half-cut cells JKMSxxxN-6RL3-V-TI(xxx=360-410, with increments of 5
132 half-cut cells JKMxxxN-6RL3-V(xxx=360-400, with increments of 5)
132 half-cut cells JKMxxxN-6RL3-V-J(xxx=360-400, with increments of 5
132 half-cut cells JKMxxxM-6RL3-TV(xxx=355-395, with increments of 5
132 half-cut cells JKMxxxM-6RL3-TV-J(xxx=355-395, with increments of 5
132 half-cut cells JKMxxxN-6RL3-TV(xxx=355-400, with increments of 5
132 half-cut cells JKMxxxN-6RL3-TV-J(xxx=355-400, with increments of 5
132 half-cut cells JKMxxxM-6RL3-B-V(xxx=360-405, with increments of 5
132 half-cut cells JKMSxxxM-6RL3-B-V-TI(xxx=360-405, with increments of 5
132 half-cut cells JKMxxxN-6RL3-B-V(xxx=360-405, with increments of 5
132 half-cut cells: JKMSxxxN-6RL3-B-V-TI(xxx=360-405, with increments of 5)
132 half-cut cells: JKMxxxM-6RL4-TV(xxx=425-495, with increments of 5)
132 half-cut cells: JKMxxxM-6RL4-V(xxx=425-495, with increments of 5)
132 half-cut cells: JKMxxxN-6RL4-TV(xxx=425-510, with increments of 5)
132 half-cut cells: JKMxxxN-6RL4-V(xxx=425-510, with increments of 5)
132 half-cut cells: JKMxxxM-66H-MBB-V(xxx=340-390, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxM-60H-V(xxx=210-375, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMSxxxM-60H-V-TI(xxx=210-375, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxM-60HL-V(xxx=210-375, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxM-60HL-V-Q(xxx=270-350, with increments of 5)
120 half-cut cells: MMxxx-60HLA-BBV(xxx=315-355, with increments of 5)
120 half-cut cells: SMMxxx-60HLA-MBV-MX3(xxx=210-350, with increments of 5)
120 half-cut cells: SMMxxx-60HLA-ABV-MX3(xxx=210-350, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxM-60HLM-V(xxx=350-375, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxM-60HB-V(xxx=210-375, with increments of 5)
120 half-cut cells:JKMSxxxM-60HB-V-TI(xxx=210-375, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxM-60HBL-V(xxx=210-375, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxM-60H-TV(xxx=300-375, with increments of 5
120 half-cut cells: JKMxxxM-60HL-TV(xxx=300-375, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxM-60HL-TV-Q(xxx=315-355, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxN-60H-TV(xxx=315-375, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxN-60HL-TV(xxx=315-375, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMSxxxM-60HB-V-MX3(xxx=270-340, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMSxxxM-60H-V-MX3(xxx=210-350, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMSxxxM-60HB-V-MX3(xxx=210-350, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMSxxxM-60HL-V-MX3(xxx=210-350, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMSxxxM-60HBL-V-MX3(xxx=270-340, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxM-60H-MBB-V(xxx=320-365, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxM-60H-MBB-TV(xxx=320-360, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMSxxxM-60H-MBB-V-TI(xxx=310-365, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMSxxxN-60H-MBB-V-TI(xxx=320-375, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxN-60H-MBB-TV(xxx=330-370, with increments of 5)

z 120 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxN-6TL3-B-V-TI(xxx=320-365, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-6TL3-V(xxx=335-365, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMSxxxN-6TL3-V-TI(xxx=335-365, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMSXXXM-6TL3-V-TI(xxx=335-365, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMXXXM-6TL3-TV(xxx=325-365, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-6TL3-TV(xxx=325-365, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: MMxxx-60HLA-MBV(xxx=270-350, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: MMxxx-60HLA-ABV(xxx=270-350, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: SMMxxx-60HLA-MBV-TI(xxx=270-350, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: SMMxxx-60HLA-ABV-TI(xxx=270-350, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-6TL4-TV(xxx-385-450, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-6TL4-V(xxx=385-450, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-6TL4-V(xxx=385-465, w postępach po 5)
z 120 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-6TL4-TV(xxx=385-465, w postępach po 5)
ze 108 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-5RL4-TV(xxx=345-405, w postępach po 5)
ze 108 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-5RL4-V(xxx=345-405, w postępach po 5)
ze 108 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-54HL4-TV(xxx=345-405, w postępach po 5)
ze 108 ogniwami typu half-cut: JKMxxxM-54HL4-V(xxx=345-405, w postępach po 5)
ze 108 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-5RL4-TV(xxx=350-415, w postępach po 5)
ze 108 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-5RL4-V(xxx=345-415, w postępach po 5)
ze 108 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-54HL4-TV(xxx=345-415, w postępach po 5)
ze 108 ogniwami typu half-cut: JKMxxxN-54HL4-V(xxx=345-415, w postępach po 5)

Maksymalne napięcie układu:	1500V
Napięcie znamionowe bezpiecznika:	15A lub 20A lub 25A
Klasa zastosowania:	Klasa A
Klasa ochrony elektrycznej:	Klasa II

Uwaga: Szczegółowe informacje na temat wyrobu zawarte są w CDF (Formularz Danych dotyczących Struktury/Budowy) w Załączniku 1 [do] protokołu z badań.

120 half-cut cells: JKMxxxN-60H-MBB-V(xxx=320-350, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxN-60H-MBB-B-V(xxx=315-330, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMSxxxN-60H-MBB-B-V-TI(xxx=315-330, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxM-60HL4-V(xxx=385-450, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxM-60HL4-TV(xxx=385-450, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxN-60HL4-TV(xxx=385-465, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxN-60HL4-V(xxx=385-465, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMXXXM-6TL3-V(xxx=335-365, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxM-6TL3-B-V(xxx=320-365, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMSxxxM-6TL3-B-V-TI(xxx=320-365, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxN-6TL3-B-V(xxx=320-365, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMSxxxN-6TL3-B-V-TI(xxx=320-365, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxN-6TL3-V(xxx=335-365, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMSxxxN-6TL3-V-TI(xxx=335-365, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMSXXXM-6TL3-V-TI(xxx=335-365, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMXXXM-6TL3-TV(xxx=325-365, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxN-6TL3-TV(xxx=325-365, with increments of 5)
120 half-cut cells: MMxxx-60HLA-MBV(xxx=270-350, with increments of 5)
120 half-cut cells: MMxxx-60HLA-ABV(xxx=270-350, with increments of 5)
120 half-cut cells: SMMxxx-60HLA-MBV-TI(xxx=270-350, with increments of 5)
120 half-cut cells: SMMxxx-60HLA-ABV-TI(xxx=270-350, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxM-6TL4-TV(xxx-385-450, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxM-6TL4-V(xxx=385-450, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxN-6TL4-V(xxx=385-465, with increments of 5)
120 half-cut cells: JKMxxxN-6TL4-TV(xxx=385-465, with increments of 5)
108 half-cut cells: JKMxxxM-5RL4-TV(xxx=345-405, with increments of 5)
108 half-cut cells: JKMxxxM-5RL4-V(xxx=345-405, with increments of 5)
108 half-cut cells: JKMxxxM-54HL4-TV(xxx=345-405, with increments of 5)
108 half-cut cells: JKMxxxM-54HL4-V(xxx=345-405, with increments of 5)
108 half-cut cells: JKMxxxN-5RL4-TV(xxx=350-415, with increments of 5)
108 half-cut cells: JKMxxxN-5RL4-V(xxx=345-415, with increments of 5)
108 half-cut cells: JKMxxxN-54HL4-TV(xxx=345-415, with increments of 5)
108 half-cut cells: JKMxxxN-54HL4-V(xxx=345-415, with increments of 5)

Maximum system voltage:	1500V
Fuse rating:	15A or 20A or 25A
Application class:	Class A
Electrical protection class:	Class II

Remark: for detailed product information, please refer to CDF (Constructional Data Form) in Annex 1 of test report.

Niniejsze tłumaczenie zostało wiernie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego Joannę Gołembiowską wpisaną do rejestru prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości pod nr. TP/81/09, zgodnie z okazaną kopią dokumentu w języku angielskim i wpisane do jej repertorium czynności tłumacza przysięgłego dnia 8 października 2020 r. pod nr. Repertorium 187/2020.

This is a true and complete translation done by sworn translator Joanna Gołembiowska, entered in the register maintained by the Minister of Justice under No. TP/81/09, in conformity with a copy of the document in English presented to her and entered in her roll of sworn translator's activities under No. 187/2020 on 8 October 2020.

